

Gleittür / Zubehör
Drehriegelschloss S 1200
Druckriegelschloss S 1200
Planung, Bau, Einbau

Version 1.1 (2024-01-23)

Sliding door / Features
Turn bolt lock S 1200
Pressure bolt lock S 1200
Planning, Assembly, Install



Technische Änderungen vorbehalten		<i>subject to technical changes.</i>
	Version	
Produktstart	1.0	<i>product launch</i>
Ansicht Knaufzylinder	1.1	<i>view knob cylinder</i>

Inhalt und Werkzeug

content and tools

Inhalt

Inhalt und Werkzeug

Zubehör

Varianten

Planung

Drehriegelschloss

Komfort Griff Set

Wandanschluss

Anschluss bauseitig

Einbau

Drehriegelschloss

Komfort Griff Set

Druckriegelschloss

Planung

Füllungsauschnitt

02

03

04

06

08

10

11

12

14

16

18

Content

content and tools

accessories

variations

planning

turn bolt lockk

comfort handle set

wall connection

connection on side by customer

installation

turn bolt lockk

comfort handle set

pressure bolt lock

planning

panel cutout

Symbole

Gefährdung oder Gefahr!

Hinweis und Informationen

Richtungsangaben / Bewegung

Reihenfolge beachten

Keinen Akkuschauber verwenden



Symbols

Risk or danger!

Advice and information

Directional data / movement

Follow the order

Do not use a cordless screwdriver

Werkzeug

(ohne Anspruch auf Vollständigkeit)

Bohr / Fräsmaschine

Gummihammer

Schraubendrehersatz

Inbusschlüsselsatz

Tools

(without claim of completeness)

Drilling / milling machine

Rubber mallet

Screwdriver set

Allen key set

Zubehör


Erhältlich in den Farben

silber
schwarz matt


accessories

available colors


silver
black matt




1_




2_




3_




4_



5_



6_



7_

Drehriegelschloss S 1200

Komfort-Griff Set

Pz Nickel verschiedenschl.

Knaufzylinder

Druckriegelschloss S 1200

Wandanschlag mit Dichtungsbürste

Dichtungsbürste 4 x 10 mm

1_ turn bolt lock S 1200

2_ comfort handle set

3_ profile cylinder nickel different closing

4_ knob cylinder


5_ pressure bolt lock S 1200

6_ wall stop with dust excluding brush


7_ dust excluding brush 4 x 10 mm

Varianten


variations




1 Anlage: zweitürig, einläufig
installation: two-door, single track



2 Anlage: mit Wandanschluss
installation: with wall connection



3 Anlage: Anschluss bauseitig
installation: with wall connection




4 Anlage zweitläufig: (verhindert das Verschieben zueinander)
installation: two-track (prevents shifting to each other)

Drehriegelschloss

Explosions Darstellung

turn bolt lock

exploded view



Stückliste

Parts list


Pos.	Art.- Nr.:	Item no:	Bezeichnung	Description	Menge	Quantity
①			Schlossblende 1	lock faceplate 1	1	
②			Schlossblende 2	lock faceplate 2	1	
③			Rosette	rosette	2	
④			Einsteckschloss	mortise lock	1	
⑤			Schließblech	striker plate	1	
⑥			Schließblechaufdickung Set	striker plate thickening set	1	
⑦			Gewindeplatte 14x9x2,5 M4	thread plate 14x9x2,5 M4	4	
⑧	DIN7991 M4x12		Sechskantschrauben mit Innensechskant	hex socket countersunk head screw	4	
⑨	10.14. 056A		Kleband für Schlosskasten „Swing Door“	tape for lock case „Swing Door“	2	
⑩	ISO4762 M4x25		Innensechskantschraube (5/6 mm Füllungsdicke)	hexagon socket screw (5/6 mm panel thickness)	2	
⑪	ISO4762 M4x30		Innensechskantschraube (8/10 mm Füllungdicke)	hexagon socket screw (8/10 mm panel thickness)	2	
⑫	ISO4032 M4		Sechskantmutter	hexagon nut	2	
⑬	DIN914 M4x8		Gewindestift	threaded pin	2	

Gleittür mit Schloss

Profil bearbeitung
Drehriegelschloss S 1200

sliding door with lock

profile processing
turn bolt lock S 1200




X für Griffhöhe =1050	X for handle height =1050	X
GT + aufgesetzte Bodenschiene	sliding door + bottom track surface	1035
GT + eingelassene Bodenschiene	sliding door + bottom track insert	1041
AIR + Querprofil 12.26.0xx	AIR + bottom rail 12.26.0xx	1044
AIR + Querprofil 12.24.0xx	AIR + bottom rail 12.24.0xx	1035

Komfort Griff Set

Explosions Darstellung
Komfort-Griff Set & Schließblech

comfort handle set

exploded view
comfort handle set & striker plate



Stückliste

Parts list


Pos.	Art.- Nr.:	Item no:	Bezeichnung	Description	Menge	Quantity
①			Griff	handle	1	
②			Griff mit Aufnahme	handle with pickup	1	
③			Klebeband für Griff	tape for handle	2	
④	DIN 7991-M4x20		Senkschrauben mit Innensechskant	countersunk screws with hexagon socket	2	

Gleittür mit Schließblech

Profil bearbeitung
Komfort-Griff Set & Schließblech

sliding door with striker plate

profile processing
comfort handle set & striker plate




X für Griffhöhe =1050	X for handle height =1050	X
GT + aufgesetzte Bodenschiene	<i>sliding door + bottom track surface</i>	1035
GT + eingelassene Bodenschiene	<i>sliding door + bottom track insert</i>	1041
AIR + Querprofil 12.26.0xx	<i>AIR + bottom rail 12.26.0xx</i>	1044
AIR + Querprofil 12.24.0xx	<i>AIR + bottom rail 12.24.0xx</i>	1035

Wandanschluß & Schließblech *wall connection with striker plate*

Profilbearbeitung

profile processing






Anschluss bauseitig

connection on side by customer

Abmessungen

dimensions





X für Griffhöhe =1050	X for handle height =1050	X
GT + aufgesetzte Bodenschiene	sliding door + bottom track surface	1035
GT + eingelassene Bodenschiene	sliding door + bottom track insert	1041
AIR + Querprofil 12.26.0xx	AIR + bottom rail 12.26.0xx	1044
AIR + Querprofil 12.24.0xx	AIR + bottom rail 12.24.0xx	1035

Drehriegelschloss S 1200

Einbaureihenfolge

turn bolt lock S 1200

installation order





Drehriegelschloss S 1200

turn bolt lock S 1200

Einbaureihenfolge
Abmessungen

installation order
dimensions







Komfort-Griff Set

Einbaureihenfolge

comfort handle set

installation order






Komfort-Griff Set

Einbaureihenfolge
Abmessungen

comfort handle set

installation order
dimensions




Druckriegelschloss S1200

Einbaureihenfolge

pressure bolt lock S 1200

installation order



Stückliste

Parts list


Pos.	Art.- Nr.:	Item no:	Bezeichnung	Description	Menge	Quantity
①			Blende vorne	lock faceplate front	1	
②			Blende hinten	lock faceplate rear	1	
③			Gummiunterlage für Blende	for faceplate	2	
④			Schloss inclusive 2 Schlüssel	lock inclusive 2 keys	1	
⑤	DIN EN ISO 7046-2 Z M4x20		Senkschraube	countersunk screw	1	
⑥	10.01.730A		Schließanschlag	closing stop	1	
⑦	ISO 7050 - St2.9 x9,5		Blechschrabe	tapping screw	4	

Druckriegelschloss S1200

Profil bearbeitung
Abmessungen

pressure bolt lock S1200

profile processing
dimensions



Drehriegelschloss S 1200


Komfort Griff Set

Füllungsausschnitt

turn bolt lock S 1200

comfort handle set

panel cutout




Druckriegelschloss S 1200

pressure bolt lock S1200

Füllungsausschnitt

panel cutout



X für Griffhöhe =1050	X for handle height =1050	5/6/8		≥ 10	
		Glas	glass	Holz	wood
GT + aufgesetzte Bodenschiene	sliding door + bottom track surface	1032		1033	
GT + eingelassene Bodenschiene	sliding door + bottom track insert	1027		1028	
AIR + Querprofil 12.26.0xx	AIR + bottom rail 12.26.0xx	1032		1033	
AIR + Querprofil 12.24.0xx	AIR + bottom rail 12.24.0xx	1032		1033	

 nur
Sicherheitsglas
ESG /VSG

only
safety glass
tempered /
laminated

Hinweis für Füllungsteilende Sprosse:
Das min. Maß für X ist 250 mm.
Dies gilt sowohl nach oben als auch nach unten



note for filling dividing rail:
the min. dimension for X is 250 mm.
this applies both upwards and downwards