

Zimmertür Swing Door mit Oberlicht & Seitenteil Bauanleitung

für alle Varianten

Version 1.1 (2021-04-15)

Room Door Swing Door with transom & sidelite Assembly Instruction for all versions

Weiterführende Informationen
stehen im raumplus Commerce Portal bereit



Additional information
are available in the raumplus Commerce Portal

Swing Door mit Oberlicht & Seitenteil


(Exceltabelle)

Aufmaß / Berechnung
Materialbedarf / Zuschnittsliste
Bearbeitung

Wird als Planungsunterlage mit den
Abmessungen zur Montage mitgeliefert.

Swing Door mit Oberlicht & Seitenteil

_Fertigungszeichnungen



Swing Door with transom & sidelite

(Excel table)

measurement / calculation
material requirements
cuttinglist / processing

It is supplied as a planning document
with product dimensions for installation.

Swing Door with transom & sidelite

_Processing drawings

Drehtür Bauanleitung Swing Door Slim Line

Inhalt:
Bauanleitung
Türflügel mit
Drückergarnitur „Swing Door“




Hinge Door Assembly instruction Swing Door Slim Line

Content:
Instructions for
door leaf with
handle set swing door

Swing Door / Swing Door Slim Line

Anlage: Griff mit Magnetschloss
Inhalt:
Bauanleitung




Swing Door / Swing Door Slim Line

Attachment: Handle with magnetic lock
Content:
Assembly instruction

Zimmertür Swing Door Slim Line

zweiflügelig mit Magnetschloss
Inhalt:
Bauanleitung
Türanlage zweiflügelig



Room Door Swing Door Slim Line

double leaf with magnetic lock
Content:
Instructions for
door system double leaf

Technische Änderungen vorbehalten

Subject to technical changes.



Version

Produktstart	1.0	Produkt launch
Seitenteil Varianten hinzugefügt	1.1	Sidelite versions added

Inhalt und Werkzeug

Content and tools

Inhalt

Inhalt und Werkzeug
Produktinformation
Zubehör
Übersicht min / max

Bauanleitung

Oberlicht
Seitenteil / alle Varianten

Profilvorbereitung

Wandanschlussprofil / alle Varianten
Verstärkungsprofil
Anschlagprofil
Abdeckprofil
Abschlussprofil

02

03

04

08

09

10

11

12

13

14

15

Content

Content and tools
Product information
Accessories
Overview min / max

Assembly instruction

Transom
Sidelite / all versions

Profile preparation

Wall connection profile / all versions
Reinforcement profile
Door stop profile
Cover profile
End Profile transom + sidelite

Symbole

Gefährdung oder Gefahr!
Hinweis und Informationen
Richtungsangaben / Bewegung
Reihenfolge / Zuordnung beachten



Symbols

Risk or danger!
Advice and information
Directional data / movement
Note the order / assignment

Werkzeug


(ohne Anspruch auf Vollständigkeit)
Aluminiumsäge
Bohr / Fräsmaschine
Gummihammer
Akkuschrauber
Seitenschneider
Inbusschlüsselsatz

Tools

(without claim of completeness)
Aluminium saw
Drilling / milling machine
Rubber mallet
Cordless screwdriver
Wire cutting pliers
Allen key set

System Informationen

Höhe max.: 3000 mm
Breite max.: 2500 mm
Glasdicke: Oberlicht / Seitenteil max.: 6 mm
Oberfläche Farbe schwarz



System informations

Height max.: 3000 mm
Width max.: 2500 mm
Glass thickness: transom / sidelite max.: 6 mm
Surface color black

Produktinformation

Bestimmungsgemäße Verwendung

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört insbesondere die fachgerechte Montage, gemäß unserer Montageanleitung. Die Beschläge müssen an allen relevanten Stellen ausreichend und dauerhaft befestigt sein. Die Funktion der Beschläge darf durch die Montage nicht beeinträchtigt oder verändert werden. Sonderlösungen sind nur in Absprache mit Ihrem Händler möglich.

Nicht bestimmungsgemäße Verwendung

Gefährdungen können auftreten, wenn z. B.:

- das System unsachgemäß montiert oder gewartet wird.
- die Sicherheits- und Montagehinweise nicht beachtet werden.
- unsachgemäße Montage bzw. nicht ausreichende Befestigung vorliegt.
- das maximale Gewicht der Türen überschritten wird.
- unsachgemäße Stoß- und Fallbelastungen oder sonstige Zusatzlasten an den Beschlägen zur Wirkung kommen.
- die Beschläge im Außenbereich eingesetzt werden.
- Körperteile oder Gegenstände bei der Benutzung des Systems in Schließkanten oder in den Lauf geraten.
- das System nicht bestimmungsgemäß verwendet wird.

Bauliche Veränderungen

Bauliche Veränderungen, die nicht als Zubehör angeboten werden, dürfen nur mit Genehmigung Ihres Händlers angebracht werden.

Technische Änderungen vorbehalten.

Haftung

Gemäß der im „Produkthaftungsgesetz“ definierten Haftung des Herstellers (§4 ProdHG) für seine Produkte sind die in diesem Heft angeführten Informationen zu beachten. Die Nichtbeachtung entbindet den Hersteller von seiner Haftungspflicht.

Product information

Designated use

The prerequisite for the intended use of our products is the professional installation according to our installation instruction. Sufficient fittings must be available and durably installed to all relevant places. The function of the fittings must not be hindered or altered during installation. Special solutions are only possible in consultation with your supplier.

Incorrect use

Risk or danger may occur in the following cases:

- *the door system has improperly been installed or maintained*
- *the safety and installation instructions have not been followed.*
- *after improper installation or inadequate fixing (e.g. to parts of buildings)*
- *the maximum weight of the doors has been exceeded.*
- *improper shock and case loads or other additional loads on the fittings have occurred*
- *the fittings have been used outside.*
- *body parts or objects got into the closing edges or door runnings during use of the door wing.*
- *the door system is not used as intended.*

Structural modifications

Structural modifications that are not offered as an accessory may only be attached or installed in consultation with your supplier!

Subject to technical changes.

Liability


As defined in the „Law of Liability for Products“ (§4 Prod-HG), for the liability of the manufacturer, for his products, the information in this booklet has to be regarded. The disregard of this manual, releases the manufacturer from his liability.

Zubehör Türflügel


Nur in schwarzer Oberfläche erhältlich

Accessories Doorwing


Only available in surface black




1_ 14.91.980




2_ 14.92.980




3_ 14.99.980 & 95.02.026




4_ 10.14.027




5_ 10.14.009 (2x)




6_ 12.22.980 & 25.12.064




7_ 10.07.213



8_ 10.14.111



9_ 10.14.112



10_ 10.14.114

- | | |
|---|-----------------------|
| 1 Senkrechtprofil Türflügel | , schwarz eloxiert |
| 2 Querprofil Türflügel | , schwarz eloxiert |
| 3 Anschlagprofil Swing Door Slim Line | , schwarz eloxiert |
| 4 Dichtung Türanschlag | |
| 5 Beschlagset Swing Door | , schwarz |
| 6 Sprosse S42 aufgesetzt 12 mm 5.0 m | , schwarz eloxiert |
| 7 Rahmenverbindungsschraube 32 mm | , schwarz oxidiert |
| 8 Kantriegel Standflügel | |
| 9 Kantriegelabdeckung | , schwarz |
| 10 Bodenhülse | , schwarz |
| ohne Abb.: | |
| 3a Klebeband 15 mm x 50 m | (95.02.026) |
| 6a Klebeband 9 mm x 50 m für Sprosse S42 aufgesetzt 12 mm | , schwarz (25.12.064) |
| 11 Einfassprofil anthrazit | 10.07.13x |


- | | |
|--|---------------------|
| 1 stile swing door | , black anodized |
| 2 rail swing door | , black anodized |
| 3 door stop profile Swing Door Slim Line | , black anodized |
| 4 gasket for door stop | |
| 5 hardware set Swing Door | , black |
| 6 dividing rail S42 glued, 12 mm 5.0 m | , black anodized |
| 7 frame connection screw 32 mm | , black oxidized |
| 8 edge bolt | |
| 9 cover for edge bolt | , black |
| 10 floor socket for edge bolt | , black |
| w/o fig.: | |
| 3a double sided tape | (95.02.026) |
| 6a double sided tape for dividing rail 12 mm 9 mm x 50 m | , black (25.12.064) |
| 11 gasket all series, dark | 10.07.13x |

Zubehör


Nur in schwarzer Oberfläche erhältlich

Accessories


Only available in surface black




11_10.14.051




12_10.14.057




13_10.14.066




14_10.14.068



15_10.14.055




16_10.14.062




17_10.14.113

alternativ


alternatively



18_10.14.086



19_10.14.028



20_10.14.029

- 11 Schlossset Pz , schwarz
- 12 Schlosskasten , schwarz lackiert
- 13 Griff schwarz m. Rosetten eckig , schwarz
- 14 Rosetten eckig für Pz , schwarz
- 15 Profilzylinder / Zylinderschraube , bronze sat
- 16 Knaufzylinder , bronze sat
- 17 Schließblech inkl. Magnet , schwarz

- 11 magnetic lock , black
- 12 lock case , black lacquered
- 13 handle with square rosettes , black
- 14 square rosettes f. profile cylinder , black
- 15 profile cylinderylinder , bronze sat.
- 16 privacy knob cylinder , bronze sat.
- 17 locking plate for magnet lock , black

- 18 Drückergarnitur Swing Door Slim Line 2-flg. , schwarz
- 19 Adapterplattenset ESG , schwarz
- 20 Adapterplattenset VSG , schwarz


- 18 handle set swing door w. leaf standard version, black
- 19 adapter plates swing f. tough. safety glass , black
- 20 adapter plates swing f. lamin. safety glass , black

Zubehör


Nur in schwarzer Oberfläche erhältlich

Accessories


Only available in surface black




1_ 14.88.980



2_ 14.97.980




3_ 14.89.010




4_ 14.84.980

4a_ 95.02.026




5_ 14.83.010



6_ 14.87.980

6a_ 10.14.270



7_ 10.07.012

- 1** Profil 2 FE swing door OL & ST , schwarz eloxiert
- 2** Profil 1 FE swing door OL & ST , schwarz eloxiert
- 3** Wandanschluss swing door OL & ST , schwarz eloxiert
- 4** Abschlussprofil swing door OL & ST , schwarz eloxiert
- 4a** Klebeband 15 mm x 50 m
- 5** Verstärkungsprofil swing door OL & ST , schwarz eloxiert
- 6** Abdeckprofil swing door OL & ST , schwarz eloxiert
- 6a** Klebeband schwarz 20 mm x 20 m
- 7** Rahmenverbindungsschraube 32 mm
ohne Abb.:
- 8** Einfassprofil anthrazit 10.07.13x


- 1** profile 2 FE swing door transom & sidelite black anod.
- 2** profile 1 FE swing door transom & sidelite black anod.
- 3** wall connection swing door transom & sidelite
- 4** end profile transom+sidelite black anod.
- 4a** double sided tape
- 5** reinforcement profile swing door transom & sidelite
- 6** cover profile swing door transom & sidelite black anod.
- 6a** tape 20 mm x 20 m, black
- 7** frame connection screw 32 mm
w/o fig.:
- 8** gasket all series, dark 10.07.13x

Zubehör


Nur in schwarzer Oberfläche erhältlich

Accessories


Only available in surface black




1_ 10.14.215



2_ 10.14.216




3_ 10.14.255




10.14.242 schwarz
black

10.14.241 schwarz
black


4_ 10.14.24x




5_ 20.08.532




6_ 10.14.260




7_ 10.14.262



8_ 10.14.220



9_ 10.14.248



10_ 10.14.114

Es werden keine Schrauben und Dübel zur Montage mitgeliefert.

Benutzen sie z.B.:
Schrauben: 4x50 Panhead
Dübel: 6 mm
oder je nach Untergrund.



There are no screws and dowels supplied for mounting.

use for example:
screws: 4x50 Panhead
dowels: 6 mm
or depending on surface.

- 1 Türbandset li. swing door Ol & ST, schwarz lackiert
- 2 Türbandset re. swing door Ol & ST, schwarz lackiert
- 3 Beschlag Festelement swing door Ol & ST, schwarz lackiert
- 4 Ausgleichsplatte swing door Ol & ST, schwarz
- 5 Abdeckung Zapfenband , schwarz
- 6 Oberlichtsicherung swing door Ol & ST, blau verzinkt
- 7 Schließblechmontageset swing door Ol & ST, schwarz
- 8 Montagewinkel swing door Ol & ST, blau verzinkt
- 9 Nutenstein inkl. Schraube
- 10 Bodenhülse swing door slim line , schwarz


- 1 hinge Set left swing door transom & sidelite black
- 2 hinge Set right swing door transom & sidelite black
- 3 fittings fixed element swing door transom & sidelite black
- 4 compensation plate swing door transom & sidelite black
- 5 cover for pivot hinge black
- 6 transom bracket swing door transom & sidelite
- 7 striking plate assembly set black
- 8 mounting bracket swing door transom & sidelite
- 9 slot stone incl. screw
- 10 floor socket for edge bolt swing door swing slim black

Übersicht

Abmessungen min. / max.

Overview

Dimensions min. / max.




Bauanleitung

Oberlicht

Assembly instruction

Transom




Stückliste


Parts list

Pos.	Art.- Nr.:	Item no:	Bezeichnung	Description	Menge	Quantity	Maße / Bearbeitung Zeichnungsnr.	Measurement / Processing Drawing no./
1	14.97.980		Profil 1 FE	profile 1 FE	2			
2	14.88.980		Profil 2 FE	profile 2 FE	2			
3	10.07.012		Rahmenverbindungsschraube	frame connection screw	8			
4			Glas / Paneel	glas / panel	1			
5	10.07.13x		Einfassprofil anthrazit	gasket - dark				

Füllung auf einen Tisch legen / Place the panel on a table



Spiegeleinfassprofil für Füllungen unter 10mm Stärke!
Gasket is only for panels under 10 mm thickness!




Bauanleitung

Seitenteil

Assembly instruction

Sidelite




Stückliste


Parts list

Pos.	Art.- Nr.:	Item no.:	Bezeichnung	Description	Menge Quantity	Maße / Bearbeitung Zeichnungsnr.	Measurement / Processing Drawing no./
1	14.97.980		Profil 1 FE	profile 1 FE	2		
2	14.88.980		Profil 2 FE	profile 2 FE	2		
3	10.07.012		Rahmenverbindungsschraube	frame connection screw	8		
4			Glas / Paneel	glas / panel	1		
5	10.07.13x		Einfassprofil anthrazit	gasket - dark			

Füllung auf einen Tisch legen / place the panel on a table



i Spiegeleinfassprofil für Füllungen unter 10 mm Stärke!
gasket only for panels under 10 mm thickness!




Profilvorbereitung


Wandanschlussprofil

Profile preparation




Wall connection profile



14.89.010
Wandanschlussprofil
Wall connection profile



14.97.980
Profil 1 FE (als Wandanschluss)
Profile 1 FE (for Wall connection)



Stückliste

Parts list


Pos.	Art.-Nr. / Item no.	Bezeichnung	Description	Maße / Bearbeitung Zeichnungsnr.	Measurement / Processing Drawing no. /
1	14.89.010	Wandanschlussprofil	wall connection profile		
2	14.89.010	Wandanschlussprofil	wall connection profile		
3	14.97.980	Profil 1 FE (Wandanschluss)	profile 1 FE (wall connection)		
4	14.97.980	Profil 1 FE für (Drücker Swing Door)	profile 1 FE (for handle set swing door)		
5	14.97.980	Profil 1 FE (für Schlossset Pz)	profile 1 FE (for magnetic lock)		

Profilvorbereitung


Verstärkungsprofil

Profile preparation

Reinforcement profile



14.83.010
Verstärkungsprofil
reinforcement profile



Stückliste

Parts list


Pos.	Art.- Nr.:	Item no:	Bezeichnung	Description	Menge	Quantity	Maße / Bearbeitung Zeichnungsnr.	Measurement / Processing Drawing no.
1	14.83.010		Verstärkungsprofil	<i>reinforcement profile</i>	1			

Profilvorbereitung


Anschlagprofil

Profile preparation


Door stop profile



14.99.980
Anschlagprofil
door stop profile



10.14.027
Dichtung Türanschlag
gasket for door stop





95.02.026
Klebeband 15 mm x 50 m
double sided tape



Stückliste

Parts list

Pos.	Art.- Nr. / Item no.	Bezeichnung	Description	Menge / Quantity	Maße / Bearbeitung Zeichnungsnr.	Measurement / Processing Drawing no.
1	14.99.980	Anschlagprofil	door stop profile	1		
2	14.99.980	Anschlagprofil	door stop profile	2		




Profilvorbereitung


Abdeckprofil


Profile preparation

Cover profile




14.87.980
Abdeckprofil
cover profile





② a

für Schlossset Pz
for magnetic lock
10.14.051



② b

für Drückergarnitur Swing Door
for handle set swing door
10.14.086

Stückliste

Parts list


Pos.	Art.- Nr.:	Item no:	Bezeichnung	Description	Menge	Quantity	Maße / Bearbeitung Zeichnungsnr.	Measurement / Processing Drawing no.
1	14.87.980		Abdeckprofil	cover profile top	1			
2	14.87.980		Abdeckprofil	cover profile	2			

Profilvorbereitung


Abschlussprofil

Profile preparation

End Profile transom + sidelite



14.84.980
Abschlussprofil
end profile transom+sidelite



Stückliste

Parts list

Pos.	Art.- Nr.:	Item no:	Bezeichnung	Description	Menge	Quantity	Maße	Measure- ment	Bearbeitung Zeichnungsnr.	Processing Drawing no.
1	14.84.980		Abschlussprofil	end profile transom + sidelite	2				Zuschnitt: in Überlänge Anpassung bei der Montage	cutting: in overlength cut exactly during assembly
2	14.84.980		Abschlussprofil	end profile transom + sidelite	4					
3	14.84.980		Abschlussprofil	end profile transom + sidelite	4					