

# Top

# PRODUKTE



Lassen Sie sich von unserem  
360° raumplus Haus inspirieren!

[www.raumplus.de](http://www.raumplus.de)

**raumplus**<sup>®</sup>



# Willkommen bei raumplus

raumplus ist Hersteller von maßgefertigten Gleittüren, Raumteilern und Schranksystemen. Als Unternehmen am Standort Bremen kann raumplus flexibel alles vom Einzelstück bis zu großen Mengen fertigen.

raumplus ist auf allen Kontinenten zu Hause und hat Partner in 70 Ländern, darunter Firmenbeteiligungen in den USA, Kanada, Russland, der Schweiz und Polen. Trotz des kontinuierlichen Erfolges und Wachstums der Marke steht raumplus unverändert für die seit den Gründungsjahren bestehenden ethischen Prinzipien, die als fester Markenbestandteil im Unternehmen definiert wurden: Kundenfreundlichkeit, Vielfalt, kompromisslose Qualität und Kompetenz.





Die von raumplus produzierten intelligenten Raumlösungen und Produkte haben die Prüfungen bestanden und sind offiziell zertifiziert mit dem Label: Möbel. Made in Germany. Das Zeichen »Möbel Made in Germany« steht seit 2020 für die hohe Qualität der deutschen Möbelhersteller für Innovation, Langlebigkeit und gesundes Wohnen. Definiert wurde das neue Label durch das renommierte Deutsche Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung (RAL) und ist in der RAL-RG 0191 festgelegt.

  
**MADE IN GERMANY**

# USPs

## Einzigartiges Verkaufsversprechen!

# 1

## raumplus®



### Registrierte Marke

raumplus ist eine registrierte, nahezu weltweit geschützte Marke, in die von Beginn an investiert wurde und wird. Für ihr einheitliches Erscheinungsbild wurde sie 2021 bereits zum dritten Mal mit dem »German Brand Award« ausgezeichnet.

# 2



### Millimetergenaue Maanfertigung

Bei raumplus ist jedes Produkt ein Unikat. Eine unserer Strken ist die flexible Anpassung unserer Produkte an Kundenwnsche, und das bei Losgre 1. Individuelle Lsungen, mageschneidert gefertigt wie ein Anzug frs Interieur unter Bercksichtigung von (kulturellen) Besonderheiten oder lokalen Trends, sind bei uns Standard.


# 3



### Ungewhnliche Dimensionen

Mit einigen ausgewhlten Modellen lassen sich sogar Gleittren bis zu 3500 mm und Trbreiten bis zu 1800 mm und einem Trgewicht bis zu 180 kg umsetzen.

# 4



### Vielfalt

raumplus bietet eine Vielzahl an Produkten von Gleittren ber Dreh- und Falttren, Trennwnden, Innen- und Schranksystemen sowie Kommoden. Mit der groen Anzahl an Profil-farben, Oberflchen und Trfllungen, die im Digitaldruck sogar mit eigenen Motiven bestckt werden knnen, sind der Vielfalt kaum Grenzen gesetzt. Die groe Auswahl an schnen und ntzlichen Accessoires rundet die Vielfltigkeit der Personalisierungsmglichkeiten ab.

5



### Flexibilität

Die große Vielzahl an Produkten ermöglicht die Planung unterschiedlichster Raumlösungen von klein bis groß, für Dachschrägen, Lösungen über Eck, hohe Decken und komplizierte Grundrisse. Ebenso flexibel ist bei zahlreichen Produkten die Ausstattung mit Accessoires und Stauraumelementen.

6



### Design mit Auszeichnung

raumplus ist innovativ und ausgezeichnet. Die ansprechenden, zeitlosen Produkte decken von klassisch bis modern, von funktional bis elegant und von puristisch bis opulent alles ab. Viele unserer Produkte haben bedeutende Preise und Auszeichnungen gewonnen.

7



### Service

raumplus bietet einen lösungsorientierten Kundenservice. Von der Planung mit der eigens entwickelten Software bis hin zu individueller Umsetzung von individuellen Kundenwünschen (wie z. B. die exakte Umbauung eines Mauervorsprungs im Schrankinneren oder die Ausklinkung von Böden) stehen wir dem Kunden und Partner zuverlässig zur Seite.

8



### Qualität Made in Germany

Unsere Produkte werden am Standort Bremen hergestellt und sind in 5 Kategorien mit dem Label »Möbel-Made in Germany« zertifiziert. Von der Produktentwicklung über die Materialprüfung und Qualitätskontrolle, die Fertigung einzelner Komponenten wie z. B. unsere zertifizierte Lauftechnik der Gleittürrollen, legen wir größten Wert auf Qualität und Güte unserer Produkte bis hin zum fertigen Produkt. In Dauerfunktionsprüfungen, Belastungs- und Vergleichstests müssen unsere Produkte Funktion, Qualität und Standfestigkeit beweisen.

9



### Langlebigkeit

Durch die besondere Qualität haben unsere Produkte eine hohe Langlebigkeit, die sich unter anderem in der 10-jährigen Garantie widerspiegelt. Wir produzieren nachhaltige Raumlösungen mit einem hohem Anspruch an uns selbst und unsere Produkt.





## GLEITTÜR SYSTEM S720

Die S720 kann liebevoll auch als „Standard-Gleittür“ oder unser kleines Multitalent bezeichnet werden. Sie ist durch zwei Profilgeometrien und die geringe Bautiefe sehr vielseitig einsetzbar.



## GLEITTÜR SYSTEM S1200

Bei der S1200 haben Sie die Wahl zwischen einer aufgesetzten oder eingelassenen Bodenschiene, auf der das komplette Gewicht der Tür liegt. Die Deckenschiene dient zur Führung der Tür; es findet keine hängende Belastung der Decke statt. Somit ist auch eine Montage unter abgehängten Decken möglich.



## GLEITTÜR SYSTEM 1200 AIR

Das Gleittürsystem S1200 AIR ist das deckengeführte System ohne Bodenschiene, wodurch der Fußboden unangetastet bleibt. Die Deckenschiene trägt das Gewicht der Gleittür, was eine komplette Barrierefreiheit sicherstellt.





## INNENSYSTEM ECOLINE

Mit der geringen Materialdicke ist Ecoline die favorisierte Lösung maßgefertigter Innensysteme von raumplus. Das sogenannte Einsteigerprogramm überzeugt durch die aus-gesprochen erfreuliche Bandbreite an Variationsmöglichkeiten. Flexibilität und Funktionalität stehen beim Innensystem Ecoline im Vordergrund: Maßgenau an jede Raumsituation angepasst, bietet Ecoline

mit den vielen nützlichen Accessoires jeden gewünschten Komfort. Aufgrund seiner schlichten Geradlinigkeit ist Ecoline überall im Haus einsetzbar – ob Sie einen Schrank unter der Dachschräge, einen Einbauschrack in der Nische, eine Lösung für die Zimmerecke suchen oder ein begehrbarer Kleiderschrack Ihr Wunsch ist. Mit Ecoline nutzen Sie jeden Winkel Ihres Raumes.





## INNENSYSTEM LEGNO

Legno erhält durch eine größere Materialdicke besondere Stabilität, die dadurch auch eine größere Spannweite ermöglicht. Ebenso kann Legno mit einem möglichen Material-Mix punkten. Zur Verfügung für die Wunschkonfiguration stehen neben den unterschiedlichen Materialien, auch eine breite Palette an hochwertigen Designoberflächen.

Eine Vielfalt an nützlichen und eleganten Accessoires und Beleuchtungsvarianten runden zudem das Maximum an Gestaltungsmöglichkeiten ab und sorgen für individuellen Komfort. Hier wird deutlich, dass raumplus einen hohen Anspruch an Design und Individualität an das Innensystem Legno hat. Wie es sich bei all unseren Innensystemen verhält, so passt sich auch Legno immer Ihren Bedürfnissen und Lebensphasen an.



## INNENSYSTEM UNO

Er ist der Inbegriff des exklusiven Ankleidens: der begehbare Schrank verbindet maßgerechten Stauraum mit wohlgeordnetem Überblick und komfortablem Zugriff.

Mit dem Uno System bietet raumplus ein zeitlos elegantes Innensystem an, welches durch die in der Höhe rasterlos verstellbaren Schrankelemente ein besonderes Feature bietet. Im Aussehen erinnert das Uno System an italienisches Design, die Qualität ist »Made by raumplus«.

Für den schnellen Zugriff auf das tägliche Outfit steht eine Vielzahl von Ausstattungsmöglichkeiten zur Verfügung, wie z.B. offene Fachböden, Facheinteilung und Fächer mit geschlossenem Klappenkorpus, Schubladen, beleuchtete Fachböden und praktisches Zubehör. Elegante Aufbewahrungsmöglichkeiten lassen sich mit der korpusgebundenen Alurahmen Drehtür RPS kombinieren.





WOHN  
IDEE  
LESER  
AWARD  
2019

## ALURAHMEN DREHTÜR RPS & RPE

Die Alurahmen Drehtüren RPS und RPE sind korpusgebundene Drehtüren, die durch zwei Scharniere an der Ober- und Unterseite geführt werden.

Die Alurahmen Drehtür RPS gibt es in zwei verschiedenen Profilgeometrien und eignet sich z. B. für den Einsatz in Innensystemen.

Mit der Alurahmen Drehtür RPE haben Sie die Möglichkeit, Türen in größeren Dimensionen zu planen und zu bauen. Die Alurahmen Drehtür RPE gibt es standardmäßig mit einem Griff RPS und Softclose-Beschlägen. Optional kann ein Griffprofil ausgewählt werden.







EAT  
SLEEP  
DANCE  
REPEAT



## TRENNWANDSYSTEM VERRIÈRE

Das raumplus Trennwandsystem Verrière dient der Raumgliederung für den individuellen und designorientierten Innenausbau. Der Einsatz von Glas in Verbindung mit dem filigranen Rahmensystem aus Aluminiumprofilen erzeugt Transparenz und ein großzügiges Raumgefühl.



# Übersicht unserer Oberflächen und Füllungen

## PROFIL-OBERFLÄCHEN

**Profile** (für Gleittüren, Gleittüren AIR und Falttüren)



Silber  
eloxiert

Hell Bronze  
eloxiert

Dunkel Bronze  
eloxiert

Weiß  
pulverbeschichtet

Schwarz  
pulverbeschichtet

## FÜLLUNGEN

**EGGER EURODEKOR®** Weiß-Dekor & Uni-Dekor (10 mm, A/A-Qualität)



W980\_SM  
Platinweiß

W980\_ST2  
Platinweiß

U104\_ST9  
Alabasterweiß

U708\_ST9  
Hellgrau

U727\_ST9  
Steingrau

U741\_ST9  
Lavagrau

U999\_ST2  
Schwarz

**EGGER EURODEKOR®** Holz-Dekor (10 mm, A/A-Qualität)



H1150\_ST10  
Arizona Eiche  
Grau

H1180\_ST37  
Halifax Eiche  
Natur

H1181\_ST37  
Halifax Eiche Tabak

H1334\_ST9  
Sorano Eiche  
Naturhell

H1582\_ST15  
Ellmau Buche

H1615\_ST9  
Kirschbaum  
Verona

H3403\_ST38  
Berglärche  
Weiß

**Floatglas Matelac®** (4 mm, Qualität A/B, mit rückseitiger Sicherheitsfolie)<sup>(2)/(3)/(4)</sup>



Classic Black

Extraweiß

Pearl White<sup>(6)</sup>

Soft White

Clear Silver

Natural Brown

Blue Vintage  
4520 TR

Pink Nude  
4320 EX

**Floatglas lackiert nach Standardfarben®** (4 mm, Qualität A/B, mit rückseitiger Sicherheitsfolie)<sup>(2)/(3)/(4)</sup>



Light Beige

Light Brown

Metal Gray


Green Artichoke  
4620 TR

Blue Ice  
4220 EX

Yellow Yuzu  
4120 EX

## FÜLLUNGEN

### Sicherheits- und Sonderglas<sup>(7)</sup>



VSG klar 6 mm

VSG mit Folie Weiß  
matt 6 mm

ESG klar 4 mm


ESG satiniert Weiß  
4 mm

ESG Bronze klar/  
Parsol® Bronze  
4 mm/6 mm

ESG Grau klar/  
Parsol® Grau  
4 mm/6 mm

ESG Schwarz klar/  
Parsol® Schwarz  
4 mm/6 mm

### Spiegel (4 mm, A/B-Qualität, mit Sicherheitsfolie)<sup>(2)/(3)</sup>



Grau

Grau satiniert

Silber

Silber satiniert


Bronze

Bronze satiniert

## OBERFLÄCHEN / FÜLLUNGEN

### Urban Structures (10 mm, A/A-Qualität, A/B-Qualität)<sup>(1)</sup>

**Achtung: Kein Anspruch auf Abwicklung!**



Fabric Sand

Fabric Schiefer

Idea Curio

Idea Renio

Idea Perla

Maloja Nussbaum

Tirano Esche Grau



Rovere Chiaro

Hickory Marrone

Hickory Nero

### EGGER EURODEKOR® Uni-Dekor

### Weiß-Dekor



Hellgrau

Steingrau

Kaschmirgrau

Staubgrau

Weiß


### Bemerkungen

Die hier abgebildeten Muster sind nicht farbverbindlich!  
Änderungen seitens des Herstellers vorbehalten.

- (1) Gegenzug im Farbverbund
- (2) Die Sicherheitsfolie ist eine Klebefolie, die auf der Rückseite der Glas- oder Spiegelfüllung aufgeklebt wird, um bei eventuellem Glasbruch das Splintern zu vermeiden. Aus optischen Gründen wird die Sicherheitsfolie nicht bei transparenten Füllungen eingesetzt.

- (3) Inkl. Hartfaserplatte weiß, wenn nicht gewünscht: 84 EUR Abschlag
- (4) Bei allen lackierten und satinierten Oberflächen können Wolkenbildung, vereinzelt Staubeinschlüsse und Lacktropfen auftreten. Füllung eignet sich nicht für Hintergrundbeleuchtung.
- (5) Die Lieferzeit verlängert sich um zwei Wochen.
- (6) Weißglas
- (7) Ohne Hartfaserplatte weiß
- (8) 8 mm mit Spiegelleinfassprofil

# HELPER FÜR IHRE KLEIDERSCHRANKORDNUNG



**Hinweis:** Accessoires können bei den anderen raumplus Innensystemen abweichend sein, Darstellung hier: Innensystem Legno

## 1 KLEIDERSTANGE:

1 Meter Kleiderstange bietet Platz für bis zu 25 Blusen, Hemden, Kleider und Röcke (40 mm pro Kleidungsstück). Planen Sie mind. 500 mm Fachtiefe ein. Inkl. Kunststoffsilene für ein geräuschloses Gleiten des Kleiderbügels auf der Kleiderstange.

Optimale Fachhöhen sind:

- 1700 mm für lange Kleider und Mäntel
- 1200 mm für Sommerkleider und -jacken
- 1200 mm für Hemden und Anzüge

## 2 KRAWATTENAUSZUG SV:

Modernes Design – in der Einbautiefe anpassbar! Bietet Platz für 32 Krawatten. Führungsschiene in Alu natur, Kunststoffteile in Schwarz. Standardeinbautiefe ist 500 mm.

## 3 ANZIEHBANK:

Die Anziehbank als praktische Ergänzung zum Innensystem Legno.

## 4 KLEIDERLIFT:

Dieser ausklappbare Kleiderlift eignet sich hervorragend zum Aufhängen von Kleidungsstücken, wenn Sie den Schrankraum auch in größeren Höhen nutzen wollen. Planen Sie mind. 500 mm Fachtiefe ein. Mögliche Fachbreiten: 440 mm – 1200 mm. Optimale Einbauhöhe: 1000 mm – 1800 mm. Ausklappbar, in zwei Ausführungen erhältlich, Belastbarkeit bis 10 kg.

## 5 FACHEINTEILUNG:

Die Facheinteilung zum Einhängen in den Schrankkorpus wird vormontiert geliefert. Die oberen 3 Fächer haben eine lichte Höhe von ca. 98 mm und das untere Fach eine lichte Höhe von ca. 156 mm.

## 6 HOSENAUSZUG ES:

Eine attraktive Möglichkeit, Hosen im Schrank aufzuhängen. Befestigung unter einem Einlegeboden. Bietet Platz für 9 Hosen. Das Material ist Stahl, verchromt und poliert. Der Abstand zwischen Unterkante Einlegeboden und Oberkante Hoseauszug beträgt ca. 60 mm.

## 7 HOSENAUSZUG MIT FRONTBLENDE:

Dieser Hoseauszug kann ab einer Bodenbreite von 500 mm bis zu einer Breite von 1.000 mm eingeplant werden. Der stabile Aluminiumrahmen bietet Platz für bis zu 13 Hosen (bei max. Breite) und wird inkl. einer Frontblende im Materialverbund geliefert. Die Frontblende des Hoseauszugs ist drehbar, damit zwischen einem 3 mm, bzw. 5 mm Fugenbild gewählt werden kann.

## 8 HANDTASCHENHAKEN:

Der Handtaschenhaken dient zur sicheren Aufbewahrung von Handtaschen an der Kleiderstange. Durch die hängende Unterbringung kann ein Materialbruch der Tasche verhindert werden.

## 9 HALTER FÜR STAUBSAUGERSCHLAUCH:

Ein beliebtes Accessoire für einen funktionellen Besenschrank. Der Halter bietet Platz für einen Staubsaugerschlauch und ist anschraubbar. Material: Stahl, kunststoffbeschichtet.

## 10 DRAHTKORB INKL. FÜHRUNG:

Lieferbar in 2 verschiedenen Abmessungen und 2 Oberflächen (Weiß und Silber). Einbaumaße Breite 448 mm und Tiefe mind. 450 mm.

## 11 SCHRÄG GESTELLTE BÖDEN MIT AUFKANTUNG:

Die Böden werden in einem Winkel von 15° montiert und haben vorne eine Aufkantung (68 mm). Optional kann mittig vom Boden ein Mittelsteg geplant werden.

## 12 GARDEROBENHALTER AUSZIEHBAR:

Der Garderobenhalter ist aus Stahl, die Oberfläche ist Silber lackiert. Die Tragkraft beträgt 15 kg. Feldbreite mindestens 490 mm breit.

## 13 SPIEGEL AUSZIEH- UND DREHBAR:

Auszieh- und drehbarer Spiegel, der nur einen minimalen Platz beansprucht. Lieferbar in 2 verschiedenen Höhen, 600 mm und 1400 mm. Die Einbautiefe beträgt 480 mm. Nicht in Kombination mit Stollenbeleuchtung oder Drehtüren möglich.

#### 14 HAKENLEISTE:

Ein weiteres praktisches Accessoire, um Ordnung im Schrank zu halten. Die Leiste bietet Platz für bis zu 5 Besen, Handtücher, Gürtel etc. Material: Stahl, verchromt.

#### 15 SCHUBKASTEN:

Der Schubkasten wird unter einem Fachboden mit Traverse angebracht. Dieser ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden. Der Schubkasten ist mit Soft Stop, Kippsicherung zur Fixierung des Bodens und einer Frontblende (115 mm) im Materialverbund mit den Fachböden ausgestattet, die der Fachbodenbreite entspricht. Der Schubkasten hat eine Zargenhöhe von 97 mm und ist in Dekor Weiß ausgeführt.

#### 16 KLEIDERBÜGELHALTER AUSZIEHBAR:

Dieser Kleiderbügelhalter wird in den Einlegeboden eingesetzt und bereits vormontiert geliefert. Die Belastbarkeit beträgt max. 5 kg. Überstand 10 mm, im ausgezogenen Zustand 40 mm. Nicht in Kombination mit Fachbodenbeleuchtung.

#### 17 ALURAHMEN GLASBÖDEN LED 25 MM:

Im Alurahmen Glasboden ist ein LED-Band integriert. Dieses sitzt im vorderen Bereich und gibt indirektes Licht nach hinten ab. Die Glasscheibe ESG liegt lose im Rahmen auf. Kann mit der Kleiderstange kombiniert werden. Die Kombination mit einer beleuchteten Kleiderstange ist nicht möglich.

#### 18 TABLARAUSZUG:

Praktische Ergänzung, hergestellt aus demselben Material wie das Innensystem. Vollauszüge sorgen für ausreichende Nutztiefe. Eignet sich auch für den Einsatz als ausziehbarer Boden (für die Verstaung von z.B. Schuhen). Höhe mit Frontblende ca. 68 mm. Mindesttiefe Innensystem 385 mm. Maximale Traglast 15 kg.

#### 19 SCHUHHALTER SEITLICH AUSZIEHBAR:



Platzsparende Lösung, um Schuhe in 3 bzw. 5 Ebenen unterbringen zu können. Da die Ebenen in der Höhe verstellbar sind, wird auch dem Umstand Sorge getragen, dass neben Schuhen auch Stiefel in den Schuhhalter gestellt werden können. Notwendige Einbautiefe mind. 525 mm.

## HINWEISE ZUR ERGONOMISCHEN STAURAUERMITTLUNG

### Die Komfort-Zonen in der Schrankhöhe und -tiefe


Die verschiedenen Komfort-Zonen (I – IV) ergeben sich bezugnehmend zur Körpergröße des Anwenders. Die Unterbringung von häufig oder regelmäßig genutzter Kleidung sollte in Zone I und Zone II geplant werden. Mit zunehmendem Alter verschieben sich die

Komfort-Zonen erheblich. Umso wichtiger ist es, dass sich das geplante Innensystem auch Ihrer Lebenssituation anpasst. Zubehör wie Auszüge, Tablare, Drahtkörbe oder Kleiderlifte spielen vor allem in den KF II bis KF IV eine große Rolle und können bei raumplus Innensystemen problemlos nachgerüstet werden.



- Komfort Zone I
- Komfort Zone II
- Komfort Zone III
- Komfort Zone IV

Komfort Zonen - Schranktiefe



Komfort Zonen - Schrankhöhe



f i y v p  
www.raumplus.com

Ihr raumplus Händler: