

TECHNISCHE DATEN AXIS PIVOT / PREMIUM / LIGHT

AXIS Pivot Türen – innovative Lofttüren – flüsterleise und elegant.

Mit hochqualitativer Beschlagstechnik ausgestattet überzeugen AXIS Türen vor allem durch die elegante Optik und die perfekten, technischen Eigenschaften.

Wählen Sie aus zwei Modellen: AXIS Pivot / Premium und AXIS Pivot / Light – sie unterscheiden sich optisch nur durch die Höhe des unteren Querprofils und die Funktion des verbauten Beschlages.



AXIS Premium in tiefschwarz pulverbeschichtet feinstruktur



AXIS Light in beige-grau pulverbeschichtet glatt matt

Nutzung

- Indoor
- Pivot-Türen (Öffnung 180°)
- Fixteile und Trennwände / NEU auch für Dachschräge möglich

Klebesprossen (optional)

- Vertikal und horizontal möglich

Estrich

- Montage bei Fußbodenheizung möglich
- Bodenheizungsschleifen idealerweise aussparen
- Keine weiteren Vorarbeiten notwendig

AXIS PREMIUM

Schließen

Selbstschließend (Schließgeschwindigkeit manuell einstellbar)

Beschlag

Frits Jurgens System M70

Maße und Gewicht

Max. Türbreite 1800mm
Max. Türhöhe 3500mm
Max. Türgewicht 350kg

Drehpunkt

Min. 100mm von der Wand
Flexibel versetzbar

Montage

Bodenbohrung 8mm Tiefe
Deckenbohrung 60mm

Profilansicht

Seitlich 14mm, oben 56mm, unten 112mm, Sprosse 11mm

Luft rundum

Unten 11mm, seitlich 5mm, oben 9mm

AXIS LIGHT

Schließen

Selbstschließend

Beschlag

Qualitäts- Pivotbeschlag

Maße und Gewicht

Max. Türbreite 1800mm
Max. Türhöhe 3200mm
Max. Türgewicht 150kg

Drehpunkt

Bei Türbreiten unter 1250mm min. 100mm,
darüber min. 1/4 der Türbreite

Montage

Bodenbohrung 30-40mm Tiefe
Deckenbohrung 45mm

Profilansicht


Seitlich 14mm, oben 56mm, unten 56mm, Sprosse 11mm

Luft rundum

Unten 11mm, seitlich 5mm, oben 11mm

OBERFLÄCHEN RAHMEN

Pulverbeschichtet mit Feinstruktur:




9005.1 Tief schwarz
(Standard Farbe und -Lieferzeit)

Pulverbeschichtet mit Feinstruktur und glatt matt



9005.2 Tief schwarz



9016.2 Verkehrsweiß




7006.2 Beige grau



7039.2 Quarz grau



7048.2 Perlmuschel grau



1013.2 Perlweiß



1035.2 Perlbeige

Eloxiert fein gebürstet (CX.4):



C8.4 Schwarz



C34.4 Dunkelbronze



C33.4 Mittelbronze



C32.4 Hellbronze



C2.4 Hellgold




C0.4 Silber


FÜLLUNGEN – GLÄSER




ESG Klar



ESG Klar Diamant



ESG Klar Satiniert




VSG matt
(nur Winkelgriff möglich)




ESG Bronze



ESG Grau




ESG Dark Grey



ESG Grau Satiniert



ESG Bronze Satiniert



ESG Diamant Satiniert



ESG Stopsol supersilver grau




ESG Stopsol classic bronze




ESG Stopsol supersilver klar




ESG Rillenglas
(keine Klebesprossen möglich)
Maximale Türbreite 1621mm
Maximale Türhöhe 2694mm



ESG Rillenglas Groove
(keine Klebesprossen möglich)
Maximale Türhöhe 3210mm



Golden Mesh mittelgrob 02
(nur Winkelgriff möglich)
Maximale Türbreite 1531mm
Maximale Türhöhe 2823mm



Mesh Sparkling Champagner fein 03
(nur Winkelgriff möglich)
Maximale Türbreite 1531mm
Maximale Türhöhe 2823mm

GRIFFE



Winkelgriff
türhoch



Winkelgriff kurz,
Höhe 400mm



Winkelgriff 2/3



☐ Griffstange
25x25mm
325, 925, 1225mm



○ Griffstange
versperbar
1200mm, 3000mm
(nur pulverbeschichtet möglich)


ZUBEHÖR



Bodenschloss



Ausgleich Wand



Deckenaufdoppelung