

Technische Daten

RPE



RPS



Die **Vitrinen Tür RPE** ist bis zu einer Größe von 3000mm Türhöhe und 620mm Türbreite erhältlich. Wählen Sie aus einem Rahmen mit integrierten Griffprofil und Soft Close oder einem einfachen Rahmen ohne Griffleiste mit Griff zum Aufkleben.

Die **Vitrinentür RPS**, ist zarter und in zwei verschiedenen Profilgeometrien erhältlich. Bei **RPS 29** ist das Glas vom Rahmen umfasst, bei **RPS 22,5** wird das Glas auf den Rahmen geklebt, es bleibt nur eine minimale Umrandung sichtbar, bei besonders transparenten Gläsern ist das Glas mit einem zusätzlichen Keramikdruck Rand ausgestattet. Es kann zwischen Soft Close oder Push to open gewählt werden. Maximale Türhöhe für RPS Türen ist 2500mm.

Sowohl bei RPE, als auch bei den beiden RPS Korpus Drehtüren ist der Drehbeschlag vollkommen in den Korpus versenkt.

CSAMAY BONUS:

- Rahmen in Sonderfarben erhältlich
- große Füllungsauswahl

RPE

RPS

Schließen

Soft Close

Schließen

Soft Close

Push to Open

Maße und Gewicht

max. Türbreite: 620mm

max. Türhöhe: 3000mm

max. Gewicht: 30kg

Maße und Gewicht

max. Türbreite: 620mm

max. Türhöhe: 2500mm

max. Gewicht: 20kg

Öffnungswinkel

100°

Öffnungswinkel


105°

Profilabmessungen mit Griffprofil

Profilansicht rundum: 18,3mm

Profiltiefe: 45,9mm

Profilbreite gesamt: 34,5mm




Profilabmessungen RPS 29

Profilansicht rundum: 8,8mm

Profiltiefe: 29mm

Profilbreite gesamt: 24mm




Profilabmessungen ohne Griffprofil

Profilansicht rundum: 8,8mm

Profiltiefe: 30mm

Profilbreite gesamt: 25mm




Profilabmessungen mit RPS 22,5

Profilansicht rundum: 1,8mm

Profiltiefe: 22,5

Profilbreite gesamt: 24mm



OBERFLÄCHEN RAHMEN

Standard eloxiert



Schwarz C8.0



Dunkelbronze C34.0

Erhältliche Sonderfarben eloxiert (CX.0) oder eloxiert fein gebürstet (CX.4)



Schwarz
C8.0 / C8.4



Dunkelbronze
C34.0 / C34.4



Mittelbronze
C33.0 / C33.4



Hellbronze
C32.0 / C32.4



Hellgold
C2.0 / C2.4



Silber
C0.0 / C0.4


GLÄSER FÜLLUNGEN



ESG klar



ESG klar Diamant



ESG Satinato



ESG bronze



ESG grau




ESG dark grey



ESG bronze
satiniert



ESG grau
satiniert



Rillenglas
Flutes



Rillenglas
Groove



Spiegel silber*



Spiegel bronze*



Spiegel grau*

*inkl. rückseitiger schwarzer Splitterschutzfolie

GRIFFE

Zubehör RPE



RPE mit Griffprofil

Zubehör RPE / RPS 29 / RPS 22,5



Griff Quader Hohlkehle beidseitig aufgeklebt
Länge 200mm / Tiefe 16mm