

CSAMAY.

CHROM SYSTEM



CSAMAY.

Systembeschreibung INNENSYSTEM CHROM

Anwendungen	
Einbauschränk	+
Begehbarer Kleiderschrank	+
Ecklösung	+
Seitliche Dachschräge	+
Dachschräge nach hinten	+
Raumteiler	(+)

+ möglich
 (+) bedingt möglich, sprechen Sie uns an!
 - nicht möglich

Planung

Die idealen Maße

Zunächst werden die äußeren Abmessungen des gesamten Innensystems festgelegt (Breite, Höhe, Tiefe).


Standardmaße:

Breite: 300 - 448mm, 449 - 848mm
 Höhe: 500 - 3000mm
 Tiefe: 325 - 460mm oder 461 - 600mm
 Trägerprofil: 25 x 25mm

Die dargestellten Maße beziehen sich auf die Breite des Bodens. Die Abzugsmaße für Bodenträger etc. entnehmen Sie bitte der Abb. 1 - 3

Überprüfen Sie nun die Beschaffenheit der Decke und der Wände und legen Sie anschließend die entsprechenden Wand- und Deckenanschlüsse fest. Das Innensystem Chrom ist durch die Elementbauweise ein in der Breite sehr flexibel planbares Innensystem.

Die unten dargestellten Elementmaße stellen die drei Preisraster dar, die eine erste Kalkulation vereinfachen können.



Abzugsmaße

Wenn, wie in Abb. 1 zur Befestigung des Stehers oben und unten Wandscheiben verwendet werden, ist keine zusätzliche Abstützung zur Wand notwendig. Sollten Sie einen Kleiderlift verbauen, empfehlen wir allerdings mindestens eine zusätzliche Abstützung zur Rückwand einzuplanen.

Bei einer Befestigung des Stehers mit Verstellfuß, siehe Abb. 2, ist eine Abstützung nach hinten einzuplanen, siehe Abb. 3 - Maueranschluss zur Wand




Abb.1_Abzugsmaße Chromsystem
Montage vom Boden zur Decke
mit Wandscheiben, kein Verstellbereich




Abb. 2_Montage vom Boden zur Wand
mit Verstellfuß Verstellbereich 15-25mm
Anschluss zur Wand mit Rohrbogen




Abb. 3_Montage vom Boden zur Wand
mit Rohrbogen und Maueranschluss zur
Wand zur zusätzlichen Stabilisierung




Abb. 4_Anschluss zur Decke in einer Dachschräge
mit Gelenk




Abb. 5a_ Besser nicht!




Abb. 5b_ Viel besser!

DEKOR Fachböden und Schubkästen

Standardoberflächen UNO Dekor



Weiß

Hellgrau

Oberflächen UNI Dekor + 10%



kaschmirgrau


staubgrau

steingrau

steingrün

schwarz

Oberflächen Urban Structures +10%




Fabric Sand

Fabric Schiefer

Maloja Nussbaum

Hickory Marrone

Hickory Black



Idea Curio

Idea Renio

Idea Perla

Rovere Chiaro

Tirano Esche grau