

SERIE 1200 AIR GTB POCKET SCHIEBETÜR

mit C S A M A Y . Montagewerkzeug



Technische Daten im Überblick

RAUMPLUS
Serie 1200 AIR GTB
Pocket Schiebetür

M A ß E	min. Türbreite 600mm max. Türbreite 1400mm max. Türhöhe 3000mm Türblattstärke 42mm Höhentoleranz +/- 3mm
GEWICHT	max. Türgewicht 60kg
PROFILANSICHT	seitlich 12mm, oben 22mm und unten 21mm, Sprosse 12mm
LUFT RUNDUM	unten 6mm, oben 0mm
D Ä M P F E R	ab Türbreite 600mm beidseitige Dämpfung möglich
L A U F T E C H N I K	Gleittürbremsen können getauscht werden
P U S H 2 O P E N	-
O B E R F L Ä C H E N	Standard: raumplus silber C0.0 hellbronze C32.0 dunkebronze C34.0 Tiefschwarz 9005.1 Verkehrsweiß 9016.3
F Ü L L U N G	Füllungsstärke 4-10mm Holz abgefälzt 8-10mm
S C H L I T Z M A ß E	Schlitzbreite min. 50mm / Schlitztiefe LB * 2
M O N T A G E	Deckenmontage auf Putz, Schienenhöhe 80mm

raumplus®

Serie 1200 AIR GTB Pocket Schiebetür

mit CSAMAY . Montagewerkzeug

AUF EINEN BLICK

- + keine Revisionsöffnung notwendig
- + beidseitiger Soft Close
- + alle Oberflächen der Serie 1200
- Laufschiene nur auf Putz möglich
- Türüberstand zum Greifen erforderlich

KENNZAHLEN


Türbreite	600–1400 mm
Türhöhe	max. 3000 mm
Türgewicht	max. 60 kg
Füllung	4–10 mm
Elemente	1–2 Türen

CSAMAY BONUS · MONTAGEWERKZEUG

Die Flachschiene, auf der die Gleittürbremse und der Stopper vormontiert ist, wird in die Laufschiene eingeschoben und ermöglicht einen nachträglichen Tausch dieser Kleinteile. Somit ist die Position der Tür auch nachträglich einstellbar und keine Revisionsöffnung mehr notwendig.



MONTAGEWERKZEUG IN LAUSCHIENE



OBERFLÄCHEN


Rahmenfarben

STANDARD

= AUF LAGER, KEIN AUFPREIS



9005.1
Tief schwarz
Pulverbeschichtet
feinstruktur



9016.3
Verkehrsweiß
Pulverbeschichtet glänzend



C34.0
Dunkelbronze
eloxiert



C32.0
Hellbronze
eloxiert



C0.0
Silber
Eloxiert

SONDERFARBEN ELOXAL

= MIT AUFPREIS + LÄNGERE LIEFERZEIT



C8.0 / C8.4
Schwarz
eloxiert (.0)
eloxiert gebürstet (.4)



C34.0 / C34.4
Dunkelbronze
eloxiert (.0)
eloxiert gebürstet (.4)



C33.0 / C33.4
Mittelbronze
eloxiert (.0)
eloxiert gebürstet (.4)



C32.0 / C32.4
Hellbronze
eloxiert (.0)
eloxiert gebürstet (.4)



C2.0 / C2.4
Hellgold
eloxiert (.0)
eloxiert gebürstet (.4)



C0.0 / C0.4
Silber
eloxiert (.0)
eloxiert gebürstet (.4)


SONDERFARBEN PULVERBESCHICHTET - ALLE RAL FARBEN MÖGLICH NCS FARBEN AUF ANFRAGE

= MIT AUFPREIS + LÄNGERE LIEFERZEIT

Endungen: .1 feinstruktur · .2 glatt matt · .3 glänzend




9005.1/.2/.3
Tief schwarz
pulverbeschichtet




9016.1/.2/.3
Verkehrsweiß
pulverbeschichtet




7006.1/.2/.3
Beigegrau
pulverbeschichtet



7039.1/.2/.3
Quarzgrau
pulverbeschichtet



7048.2
Perlmausgrau
pulverbeschichtet
nur glatt matt



1013.1/.2/.3
Perlweiß
pulverbeschichtet



1035.2
Perlbeige
Pulverbeschichtet
nur glatt matt

Farbdarstellungen sind Näherungswerte – verbindliche Bemusterung ausschließlich über Originalmuster.

FÜLLUNGEN


Gläser



ESG klar



ESG klar Diamant



ESG Satinato



ESG bronze



ESG grau



ESG dark grey



ESG bronze
satiniert



ESG grau satiniert



ESG Diamant
satiniert



Stopsol Klar
Supersilver



Stopsol Classic
Bronze



Stopsol Grau
Supersilver



Rillenglas Flutes *



Rillenglas Groove *



Golden VSG Mesh
mittelgrob 02 *



Mesh Sparkling
Champagner fein *



Doppelspiegel
silber



Doppelspiegel
bronze



Doppelspiegel grau




Spiegel silber ²




Spiegel bronze ²




Spiegel grau ²




Lacobel 9010 ² soft
white




Matelac 9010 ² soft
white




Lacobel 9003 white
pure



VSG matt



VSG klar SOUND
mit Schallschutzfolie



VSG matt SOUND
mit Schallschutzfolie


* Golden Mesh mittelgrob 02: max. 1531 × 2823 mm · Mesh Sparkling Champagner: max. 1531 × 2823 mm

² entweder mit rückseitigem HDF weiß oder als Doppelspiegel / Doppellacobel

Farbdarstellungen sind Näherungswerte – verbindliche Bemusterung ausschließlich über Originalmuster.

FÜLLUNGEN


Dekor · Uni Farben



4210
Weiss
FH / MT · 8 / 19 mm



4220
Tonweiss
FH / MT · 8 / 19 mm



5210
Magnolia
FH · 8 / 19 mm



5220
Champagner
FH · 8 / 19 mm



5230
Kasschmir
FH · 8 / 19 mm



5240
Sandgrau
FH · 8 / 19 mm



5250
Basaltgrau
FH · 8 / 19 mm



5260
Nebelgrau
FH · 8 / 19 mm



5270
Silbergrau
FH · 8 / 19 mm



5280
Achatgrau
FH · 8 / 19 mm



5290
Graphitgrau
FH · 8 / 19 mm



5300
Anthrazit
FH · 8 / 19 mm




5310
Schwarz
MP · 8 / 19 mm



5320
Hellgrün
FH · 8 / 19 mm



5330
Dunkelgrün
FH · 8 / 19 mm



8210
Muschelweiss
EM / FH · 19 mm



8220
Steingrau
EM / FH · 19 mm



8230
Nebelgrau
EM / FH · 19 mm



8240
Diamantgrau
EM / FH · 19 mm



8250
Schwarz
EM / FH · 19 mm

FH = Feinhammerschlag MT = matt · MP = Miniperl · EM = Edelmatt / Anti Fingerprint — Angaben je Dekor: verfügbare Füllungsstärken.
Farbdarstellungen sind Näherungswerte – verbindliche Bemusterung ausschließlich über Originalmuster.

FÜLLUNGEN

Dekor · Holz & Beton



6210
Buche gebleicht
ST · 8 / 19 mm



6220
Wildeiche
ST · 8 / 19 mm



6230
Eiche goldbraun
ST+ · 8 / 19 mm



6240
Astfichte
ST · 8 / 19 mm



6250
Eiche natuhell
ST · 8 / 19 mm



6260
Ahorn natur
ST · 8 / 19 mm



6270
Eiche gebleicht
ST · 8 / 19 mm



6280
Eiche hell
ST · 8 / 19 mm



6290
Ulme natur
ST · 8 / 19 mm



6300
Eiche natur
ST · 8 / 19 mm



6310
Walnuss natur
ST · 8 / 19 mm



6320
Nussbaum
ST · 8 / 19 mm



6330
Esche braun
ST · 8 / 19 mm



7210
Beton hellgrau
DP · 8 / 19 mm



7220
Beton schiefergrau
DP · 8 / 19 mm



7230
Beton dunkelgrau
DP · 8 / 19 mm

ST = Holzstruktur · ST+ = Struktur Synchron · DP = Beton gemalt — Angaben je Dekor: verfügbare Füllungsstärken.
Farbdarstellungen sind Näherungswerte – verbindliche Bemusterung ausschließlich über Originalmuster.

DETAILS & ZUBEHÖR

Griffe




Griff Quader vertikal
Länge 200 mm · Breite 12 mm




Griff schwebend
Länge 200 mm

Schlösser



Schloss Serie 1200
Drehriegelschloss zum Versperren einer
Tür in den Wandanschluss



Schloss Serie 1200
Drehriegelschloss zum Versperren einer
Tür direkt in die Wand



IHR GESAMTANBIETER FÜR INNENTÜREN

Von der Planung bis zur Montage.

Über 40 Jahre Expertise im Glas-Alu-Verbund. Beratung, Bemusterung
und technische Planung – direkt aus Gleisdorf, für ganz Österreich.



KONFIGURATOR & ANFRAGE · CSAMAY.COM