raumplus®

# SCHIEBETÜREN
# SERIE 3000
# BODENGEFÜHRT



# Technische Daten im Überblick

| | RAUMPLUS<br>Serie 3000<br>bodengeführt |
|---|---|
| MAßE | min. Türbreite 500mm<br>max. Türbreite 1500mm<br>max. Türhöhe 3500mm<br>Türblattstärke 42mm<br>Höhentoleranz +/- 3mm |
| GEWICHT | max. Türgewicht 80kg mit Dämpfung<br>max. Türgewicht 180kg ohne Dämpfung |
| PROFILANSICHT | Seitlich 39mm, unten 57, oben 22mm, Sprosse 28mm |
| LUFT RUNDUM | oben 32mm,<br>unten 13mm<br>(bei Bodenschiene aufgelegt);<br>unten 8mm<br>(bei Bodenschiene eingefräst) |
| DÄMPFER | ab Türbreite 750mm beidseitige Dämpfung möglich, bei 15-80kg Türgewicht |
| LAUFTECHNIK | Gleittürbremsen können getauscht werden |
| PUSH 2 OPEN | - |
| OBERFLÄCHEN | Standard: raumplus<br>silber C0.0<br>Tiefschwarz 9005.1<br>Verkehrsweiß 9016.3 |
| FÜLLUNG | Glas 4-9mm<br>Holz 8-10mm /<br>Holz abgefälzt bis 19mm |
| EINBAUTIEFE BEI DECKENMONTAGE | bei 1 lfg: 49mm<br>bei 2 lfg: 95mm<br>bei 3 lfg: 142mm |
| MONTAGE | Wandmontage 1 oder 2lfg oder Deckenmontage aufgesetzt oder eingelassen.<br>Schienenhöhe 40mm |
| | |

raumplus®

# Serie 3000 bodengeführt


## AUF EINEN BLICK


+ Einsatz als Schrankfront oder Raumteiler
+ Übereck- und Dachschrägen möglich
+ Senkrechtprofil asymmetrisch oder symmetrisch erhältlich


## KENNZAHLEN

| | |
|---|---|
| Türbreite | 500–1500 mm |
| Türhöhe | max. 3500 mm |
| Türgewicht | max. 180 kg |
| Füllung | 4–10 mm |
| Elemente | beliebig viele |












## HORIZONTALSCHNITT





ASYM. SYM.


## VERTIKALSCHNITTE





Bodenschiene 1 lfg. aufgelegt





Bodenschiene 2 lfg. aufgelegt





Bodenschiene 3 lfg. aufgelegt




Tür und Fixteil




Deckenschiene eingelassen




Deckenschiene Wandmontage

OBERFLÄCHEN

# Rahmenfarben

## STANDARD
= AUF LAGER



9005.1
Tiefschwarz
Pulverbeschichtet
feinstruktur



9016.3
Verkehrsweiß
Pulverbeschichtet glänzend



C0.0
Silber
Eloxiert

## SONDERFARBEN ELOXAL
= MIT AUFPREIS + LÄNGERE LIEFERZEIT



C8.0 / C8.4
Schwarz
eloxiert (.0)
eloxiert gebürstet (.4)



C34.0 / C34.4
Dunkelbronze
eloxiert (.0)
eloxiert gebürstet (.4)



C33.0 / C33.4
Mittelbronze
eloxiert (.0)
eloxiert gebürstet (.4)



C32.0 / C32.4
Hellbronze
eloxiert (.0)
eloxiert gebürstet (.4)



C2.0 / C2.4
Hellgold
eloxiert (.0)
eloxiert gebürstet (.4)



C0.0 / C0.4
Silber
eloxiert (.0)
eloxiert gebürstet (.4)

## SONDERFARBEN PULVERBESCHICHTET – ALLE RAL FARBEN MÖGLICH
NCS FARBEN AUF ANFRAGE
= MIT AUFPREIS + LÄNGERE LIEFERZEIT

**Endungen:** .1 feinstruktur · .2 glatt matt · .3 glänzend



9005 .1 / .2 / .3
Tiefschwarz
pulverbeschichtet



9016 .1 / .2 / .3
Verkehrsweiß
pulverbeschichtet



7006 .1 / .2 / .3
Beigegrau
pulverbeschichtet



7039 .1 / .2 / .3
Quarzgrau
pulverbeschichtet



7048.2
Perlmausgrau
pulverbeschichtet
nur glatt matt



1013 .1 / .2 / .3
Perlweiß
pulverbeschichtet



1035.2
Perlbeige
Pulverbeschichtet
nur glatt matt

Farbdarstellungen sind Näherungswerte – verbindliche Bemusterung ausschließlich über Originalmuster.

FÜLLUNGEN

# Gläser

## ESG Gläser


ESG klar


ESG klar Diamant


ESG Satinato


ESG bronze


ESG grau


ESG dark grey


ESG bronze satiniert


ESG grau satiniert


ESG Diamant satiniert


Stopsol Klar Supersilver


Stopsol Classic Bronze


Stopsol Grau Supersilver

## Rillen- und Mesh Gläser


Rillenglas Flutes


Rillenglas Groove


Golden VSG Mesh mittelgrob 02 *


Mesh Sparkling Champagner fein *

## Spiegel


Spiegel silber ²


Spiegel bronze ²


Spiegel grau ²


Doppelspiegel silber


Doppelspiegel bronze


Doppelspiegel grau

*Golden Mesh mittelgrob 02: max. 1531 × 2823 mm · Mesh Sparkling Champagner: max. 1531 × 2823 mm
² entweder mit rückseitigem HDF weiß oder als Doppelspiegel / Doppellacobel
Farbdarstellungen sind Näherungswerte – verbindliche Bemusterung ausschließlich über Originalmuster.

FÜLLUNGEN

# Gläser

## Farbgläser



Lacobel 9010 [2] soft white



Matelac 9010 [2] soft white




Lacobel 9003 [2] white pure



ESG oder ESG Diamant lackiert nach RAL oder NSC
Farbnummer angeben



ESG Diamant satiniert lackiert nach RAL oder NCS
Farbnummer angeben



Rillenglas lackiert nach RAL oder NCS
Farbnummer angeben

## VSG Gläser



VSG matt
6mm 32db / 8mm 34db



VSG klar SOUND
Schallschutzglas
6mm 35db / 8mm 37db



VSG matt SOUND
Schallschutzglas
6mm 35db / 8mm 37db

VSG = Verbundsicherheitsglas · SOUND-Varianten mit integrierter Schallschutzfolie
[2] entweder mit rückseitigem HDF weiß oder mit sichtbarer Splitterschutzfolie / Doppellacobel
Farbdarstellungen sind Näherungswerte – verbindliche Bemusterung ausschließlich über Originalmuster.

FÜLLUNGEN

# Dekor · Uni Farben



**4210**
Weiss
FH / MT · 8 / 19 mm



**4220**
Tonweiss
FH / MT · 8 / 19 mm



**5210**
Magnolia
FH · 8 / 19 mm



**5220**
Champagner
FH · 8 / 19 mm



**5230**
Kaschmir
FH · 8 / 19 mm



**5240**
Sandgrau
FH · 8 / 19 mm



**5250**
Basaltgrau
FH · 8 / 19 mm



**5260**
Nebelgrau
FH · 8 / 19 mm



**5270**
Silbergrau
FH · 8 / 19 mm



**5280**
Achatgrau
FH · 8 / 19 mm



**5290**
Graphitgrau
FH · 8 / 19 mm



**5300**
Anthrazit
FH · 8 / 19 mm



**5310**
Schwarz
MP · 8 / 19 mm



**5320**
Hellgrün
FH · 8 / 19 mm



**5330**
Dunkelgrün
FH · 8 / 19 mm



**8210**
Muschelweiss
EM / FH · 19 mm



**8220**
Steingrau
EM / FH · 19 mm



**8230**
Nebelgrau
EM / FH · 19 mm



**8240**
Diamantgrau
EM / FH · 19 mm



**8250**
Schwarz
EM / FH · 19 mm

FH = Feinhammerschlag MT = matt · MP = Miniperl · EM = Edelmatt / Anti Fingerprint — Angaben je Dekor: verfügbare Füllungsstärken.
Farbdarstellungen sind Näherungswerte – verbindliche Bemusterung ausschließlich über Originalmuster.

| Dekornummer CSAMAY. | Hersteller | Dekornummer Hersteller | Dekorname Hersteller | Oberfläche Hersteller |
|---|---|---|---|---|
| 4210 | Egger | W913 | Kreideweiss | ST9 |
| 4210 | Egger | W913 | Kreideweiss | SM |
| 4220 | Egger | W926 | Tonweiss | ST9 |
| 4220 | Egger | W926 | Tonweiss | SM |
| 5210 | Kaindl | 2507 | Magnolia | MN |
| 5220 | Kaindl | 27045 | Champagner | MN |
| 5230 | Kaindl | 27049 | Kaschmir | MN |
| 5240 | Egger | U745 | Sandgrau | ST9 |
| 5250 | Egger | U730 | Basaltgrau | ST9 |
| 5260 | Egger | U773 | Nebelgrau | ST9 |
| 5270 | Egger | U765 | Silbergrau | ST9 |
| 5280 | Kaindl | 2171 | Achatgrau | MN |
| 5290 | Kaindl | 2162 | Graphitgrau | PE |
| 5300 | Kaindl | 2164 | Anthrazit | PE |
| 5310 | Egger | U997 | Schwarz | ST7 |
| 5320 | Kaindl | 22861 | Saba Green | MN |
| 5330 | Kaindl | 25735 | Dark Green | MN |
| 8210 | Egger | U188 | Seashell white | TM/ST9 |
| 8220 | Egger | U727 | Steingrau | TM/ST9 |
| 8230 | Egger | U773 | Nebelgrau | TM/ST9 |
| 8240 | Egger | U963 | Diamantgrau | TM/ST9 |
| | Egger | U997 | Schwarz | TM/ST7 |

FÜLLUNGEN

# Dekor · Holz & Beton



6210
Buche gebleicht
ST · 8 / 19 mm



6220
Wildeiche
ST · 8 / 19 mm



6230
Eiche goldbraun
ST+ · 8 / 19 mm



6240
Astfichte
ST · 8 / 19 mm



6250
Eiche natuhell
ST · 8 / 19 mm



6260
Ahorn natur
ST · 8 / 19 mm



6270
Eiche gebleicht
ST · 8 / 19 mm



6280
Eiche hell
ST · 8 / 19 mm



6290
Ulme natur
ST · 8 / 19 mm



6300
Eiche natur
ST · 8 / 19 mm



6310
Walnuss natur
ST · 8 / 19 mm



6320
Nussbaum
ST · 8 / 19 mm



6330
Esche braun
ST · 8 / 19 mm



7210
Beton hellgrau
DP · 8 / 19 mm



7220
Beton schiefergrau
DP · 8 / 19 mm



7230
Beton dunkelgrau
DP · 8 / 19 mm

ST = Holzstruktur · ST+ = Struktur Synchron· DP = Beton gemalt — Angaben je Dekor: verfügbare Füllungsstärken.
Farbdarstellungen sind Näherungswerte – verbindliche Bemusterung ausschließlich über Originalmuster.

| Dekornummer CSAMAY. | Hersteller | Dekornummer Hersteller | Dekorname Hersteller | Oberfläche Hersteller |
|---|---|---|---|---|
| 6210 | Egger | H1979 | Buche Tirol gebleicht | ST9 |
| 6220 | Kaindl | 38932 | Wildeiche | AN |
| 6230 | Egger | H3183 | Halifax Eiche goldbraun | ST37 |
| 6240 | Kaindl | 3396 | Astfichte | AN |
| 6250 | Egger | H1204 | Lugano Esche naturhell | ST19 |
| 6260 | Egger | H1887 | Starnberg Ahorn natur | ST9 |
| 6270 | Egger | H3152 | Vicenza Eiche gebleicht | ST19 |
| 6280 | Egger | H1398 | Denver Eiche hell | ST10 |
| 6290 | Egger | H1213 | Tossini Ulme natur | ST12 |
| 6300 | Egger | H1372 | Aragon Eiche natur | ST22 |
| 6310 | Egger | H1762 | Noce Efesto natur | ST12 |
| 6320 | Egger | H1740 | Biarritz Nussbaum | ST12 |
| 6330 | Egger | H1227 | Abano Esche braun | ST12 |
| 7210 | Kaindl | 44375 | Beton Art Perlgrau | DP |
| 7220 | Kaindl | 44405 | Beton Art Schiefergrau | DP |
| 7230 | Kaindl | 42207 | Beton Terragrau | DP |

FÜLLUNGEN

# Weitere Füllungen

## MDF lackiert

Türfüllungen aus MDF, beidseitig lackiert in RAL- oder NCS-Farben nach Wahl. Standardoberfläche matt G30. Füllungsstärke 8 mm oder 19 mm.



RAL / NCS nach Wahl
Farbnummer und Stärke 8 / 19 mm bekanntgeben

## Stoffbespannt

Türfüllungen mit textiler Bespannung – auf Trägermaterial kaschiert. Stoff kundenseitig oder aus dem C.Selection Stoffprogramm wählbar. Bei beigestellten Stoffen ist ein Prüfmuster vorab erforderlich.



Stoff kundenseitig
auf Trägerplatte kaschiert



English Dekor Loden
Kollektion lana iV

## Digitaldruck

Individuelle Motive als hochauflösender Digitaldruck auf Glasfüllung oder als Folie auf Dekorplatte. Motive nach Kundenvorgabe.



Motiv nach Wahl
auf Glas oder Dekor

Farbdarstellungen sind Näherungswerte – verbindliche Bemusterung ausschließlich über Originalmuster.

### Füllung nicht gefunden?

Sie haben Ihre Wunschfüllung nicht gefunden? Sprechen Sie uns gerne an – wir besorgen Ihnen jede erhältliche Füllung gerne.


DETAILS & ZUBEHÖR

## Griffe




**Griff Quader vertikal**
Länge 200 mm · Breite 12 mm


## Schlösser



**Schloss Serie 3000 nach hinten**
Wird direkt in das Senkrechtprofil verbaut – versperrt 2 hintereinanderstehende Türen



**Schloss Serie 3000 seitlich in Mauer**
Es kann eine Tür direkt in die seitliche Mauer gesperrt werden



**Schloss Serie 3000 seitlich in Tür**
Es können zwei Türen miteinander versperrt werden

CSAMAY.

IHR GESAMTANBIETER FÜR INNENTÜREN

# Von der Planung bis zur Montage.

Über 40 Jahre Expertise im Glas-Alu-Verbund. Beratung, Bemusterung und technische Planung – direkt aus Gleisdorf, für ganz Österreich.

KONFIGURATOR & ANFRAGE · CSAMAY.COM