

KORPUS DREHTÜR RPS 29



Technische Daten im Überblick

RAUMPLUS RPS 29

MAßE

max. Türbreite 620mm
max. Türhöhe 2500mm
Türblattstärke 29mm

GEWICHT

max. Türgewicht 20kg

PROFILANSICHT

rundum 8,8mm

ÖFFNUNGSWINKEL

105°

PUSH 2 OPEN

Soft Close oder Push 2 Open


OBERFLÄCHEN

Standard: raumplus
dunkelbronze C34.0
schwarz C8.0

FÜLLUNG

Glas 4mm

PROFIL



KORPUSSTÄRKE

25mm oder
19mm mit Adapter




RPS 29 Korpus Drehtür

AUF EINEN BLICK


- + Türhöhe bis 2500mm
- + SoftClose oder Push2open
- + 19 oder 25mm Fachbodenstärke möglich
- + CSAMAY. Bonus: in Sonderfarben erhältlich
- + auch als fixe Elemente möglich

KENNZAHLEN



Türbreite	300-620 mm
Türhöhe	300- 2500 mm
Türgewicht	max. 20 kg
Füllung	4 mm
Elemente	beliebig viele




FUGENBILD




FRÄSBILD BEI 25MM BÖDEN







Eckanschlag




Mittelanschlag



Eckanschlag





Beispiel DIN L äußere Tür
Ansicht von oben



OBERFLÄCHEN

Rahmenfarben

STANDARD
= AUF LAGER



C34.0
Dunkelbronze
eloxiert



C8.0
Schwarz
eloxiert

SONDERFARBEN ELOXAL
= MIT AUFPREIS + LÄNGERE LIEFERZEIT



C8.0 / C8.4
Schwarz
eloxiert (.0)
eloxiert gebürstet (.4)



C34.0 / C34.4
Dunkelbronze
eloxiert (.0)
eloxiert gebürstet (.4)



C33.0 / C33.4
Mittelbronze
eloxiert (.0)
eloxiert gebürstet (.4)



C32.0 / C32.4
Hellbronze
eloxiert (.0)
eloxiert gebürstet (.4)



C2.0 / C2.4
Hellgold
eloxiert (.0)
eloxiert gebürstet (.4)




C0.0 / C0.4
Silber
eloxiert (.0)
eloxiert gebürstet (.4)

SONDERFARBEN PULVERBESCHICHTET – ALLE RAL FARBEN MÖGLICH
NCS FARBEN AUF ANFRAGE
= MIT AUFPREIS + LÄNGERE LIEFERZEIT

Endungen: .1 feinstruktur · .2 glatt matt · .3 glänzend



9005.1/.2/.3
Tiefschwarz
pulverbeschichtet



9016.1/.2/.3
Verkehrsweiß
pulverbeschichtet




7006.1/.2/.3
Beigegrau
pulverbeschichtet



7039.1/.2/.3
Quarzgrau
pulverbeschichtet



7048.2
Perlmausgrau
pulverbeschichtet
nur glatt matt



1013.1/.2/.3
Perlweiß
pulverbeschichtet



1035.2
Perlbeige
Pulverbeschichtet
nur glatt matt

Farbdarstellungen sind Näherungswerte – verbindliche Bemusterung ausschließlich über Originalmuster.

FÜLLUNGEN

Gläser


ESG Gläser



ESG klar



ESG klar Diamant



ESG Satinato



ESG bronze



ESG grau



ESG dark grey



ESG bronze
satiniert



ESG grau satiniert

Rillengläser



Rillenglas Flutes



Rillenglas Groove

Spiegel



Spiegel silber ²



Spiegel bronze ²



Spiegel grau ²


Farbgläser



ESG oder ESG Diamant lackiert nach RAL oder NSC
Farbnummer angeben



ESG Diamant satiniert lackiert nach RAL oder NCS
Farbnummer angeben



Rillenglas lackiert nach RAL oder NCS
Farbnummer angeben

² mit rückseitiger weißer oder schwarzer Splitterschutzfolie

Farbdarstellungen sind Näherungswerte – verbindliche Bemusterung ausschließlich über Originalmuster.

Füllung nicht gefunden?

Sie haben Ihre Wunschfüllung nicht gefunden? Sprechen Sie uns gerne an – wir besorgen Ihnen jede erhältliche Füllung gerne.

DETAILS & ZUBEHÖR

Griffe



Griff Quader Hohlkehle
Länge 200 mm · Tiefe 16 mm

Adapterplatte RPS 29 / RPS 22,5



Adapterplatte für 19mm Korpus



IHR GESAMTANBIETER FÜR INNENTÜREN

Von der Planung bis zur Montage.

Über 40 Jahre Expertise im Glas-Alu-Verbund. Beratung, Bemusterung
und technische Planung – direkt aus Gleisdorf, für ganz Österreich.



KONFIGURATOR & ANFRAGE · CSAMAY.COM