
raumplus®

KORPUS DREHTÜR RPS 22,5



Technische Daten im Überblick

	RAUMPLUS RPS 22,5
MAßE	max. Türbreite 620mm max. Türhöhe 2500mm Türblattstärke 22,5mm
GEWICHT	max. Türgewicht 20kg
PROFILANSICHT	rundum 1,8mm
ÖFFNUNGSWINKEL	105°
PUSH 2 OPEN	Soft Close oder Push 2 Open
OBERFLÄCHEN	Standard: raumplus dunkelbronze C34.0 schwarz C8.0
FÜLLUNG	Glas 4mm
PROFIL	
KORPUSSTÄRKE	25mm oder 19mm mit Adapter

raumplus®

RPS 22,5 Korpus Drehtür

AUF EINEN BLICK


+ minimaler Alurahmen sichtbar
+ SoftClose oder Push2open
+ 19 oder 25mm Fachbodenstärke möglich
+ C S A M A Y . Bonus: in Sonderfarben erhältlich
+ auch als fixe Elemente möglich

KENNZAHLEN

Türbreite	300-620 mm
Türhöhe	300- 2500 mm
Türgewicht	max. 20 kg
Füllung	4 mm
Elemente	beliebig viele













FUGENBILD



A-A
V
W
X
TB = Türbreite
TB = Türbreite
KB = Korpusbreite
2,5
Fuge
Z
Fuge
2,5
Y


V
W
X
2,5
4,5
4
2,5
4,5



Eckanschlag
t
A
t 19 mm = 22 mm
t 25 mm = 17 mm
4,5
Mittelanschlag
t
t / 2
B
t 19 mm = 29 mm
t 25 mm = 26 mm
4,0

FRÄSBILD BEI 25MM BÖDEN







Eckanschlag





Mittelanschlag




Eckanschlag











FRÄSBILD BEI 19MM BÖDEN





OBERFLÄCHEN

Rahmenfarben

STANDARD
= AUF LAGER



C34.0
Dunkelbronze
eloxiert



C8.0
Schwarz
eloxiert

SONDERFARBEN ELOXAL
= MIT AUFPREIS + LÄNGERE LIEFERZEIT



C8.0 / C8.4
Schwarz
eloxiert (.0)
eloxiert gebürstet (.4)



C34.0 / C34.4
Dunkelbronze
eloxiert (.0)
eloxiert gebürstet (.4)



C33.0 / C33.4
Mittelbronze
eloxiert (.0)
eloxiert gebürstet (.4)



C32.0 / C32.4
Hellbronze
eloxiert (.0)
eloxiert gebürstet (.4)



C2.0 / C2.4
Hellgold
eloxiert (.0)
eloxiert gebürstet (.4)



C0.0 / C0.4
Silber
eloxiert (.0)
eloxiert gebürstet (.4)


SONDERFARBEN PULVERBESCHICHTET – ALLE RAL FARBEN MÖGLICH
NCS FARBEN AUF ANFRAGE
= MIT AUFPREIS + LÄNGERE LIEFERZEIT

Endungen: .1 feinstruktur · .2 glatt matt · .3 glänzend




9005 .1 / .2 / .3
Tiefschwarz
pulverbeschichtet


9016 .1 / .2 / .3
Verkehrsweiß
pulverbeschichtet



7006 .1 / .2 / .3
Beigegrau
pulverbeschichtet



7039 .1 / .2 / .3
Quarzgrau
pulverbeschichtet



7048.2
Perlmausgrau
pulverbeschichtet
nur glatt matt

1013 .1 / .2 / .3
Perlweiß
pulverbeschichtet



1035.2
Perlbeige
Pulverbeschichtet
nur glatt matt

Farbdarstellungen sind Näherungswerte – verbindliche Bemusterung ausschließlich über Originalmuster.

FÜLLUNGEN

Gläser

ESG Gläser

ESG klar

ESG klar Diamant

ESG Satinato


ESG bronze


ESG grau


ESG dark grey


ESG bronze satiniert


ESG grau satiniert

Rillengläser


Rillenglas Flutes


Rillenglas Groove

Spiegel

Spiegel silber [2]



Spiegel bronze [2]


Spiegel grau [2]

Farbgläser


ESG oder ESG Diamant lackiert nach RAL oder NSC
Farbnummer angeben


ESG Diamant satiniert lackiert nach RAL oder NCS
Farbnummer angeben


Rillenglas lackiert nach RAL oder NCS
Farbnummer angeben

[2] mit rückseitiger weißer oder schwarzer Splitterschutzfolie
Farbdarstellungen sind Näherungswerte – verbindliche Bemusterung ausschließlich über Originalmuster.

Füllung nicht gefunden?

Sie haben Ihre Wunschfüllung nicht gefunden? Sprechen Sie uns gerne an – wir besorgen Ihnen jede erhältliche Füllung gerne.

DETAILS & ZUBEHÖR

Griffe



Griff Quader Hohlkehle
Länge 200 mm · Tiefe 16 mm

Adapterplatte RPS 29 / RPS 22,5



Adapterplatte für 19mm Korpus

CSAMAY.

IHR GESAMTANBIETER FÜR INNENTÜREN

Von der Planung bis zur Montage.

Über 40 Jahre Expertise im Glas-Alu-Verbund. Beratung, Bemusterung und technische Planung – direkt aus Gleisdorf, für ganz Österreich.

KONFIGURATOR & ANFRAGE · CSAMAY.COM